

Brixner Wasseranalysen – analisi dell'acqua di Bressanone

Prüfbericht – rapporto di prova 09/2008

Ort-luogo	Quellen – fonti	Gesamthärte* durezza totale	Spez. elektrische Leitfähigkeit conducibilità elet. specifica	Ph- Werte valori ph
<i>Brixen Stadt Bressanone Città</i>	Gruberwiesen, Nockbach, Tiefbrunnen-Stadtpark	4 F° – 2,24 dH	65 µ	8,4
<i>Milland -Milan</i>	Pfarrwaldquelle, Koflerwiese, Tiefbrunnen-Tschurschenthaler	4 F° – 2,24 dH	73 µ	8,7
<i>Gewerbegebiet Brixen Zona Ind. Bressanone</i>	Gruberwiesenquelle, Nockbach Tiefbrunnen-Bannwald	4 F° – 2,24 dH	83 µ	8,4
<i>Vahrn - Varna</i>	Gruberwiesenquelle, Nockbach	4 F° – 2,24 dH	65 µ	8,4
<i>Elvas – Kranebitt Elvas – Costa d'Elvas</i>	Tiefbrunnen-Stadtpark, Vallertal	9 F° – 5,4 dH	167 µ	8,0
<i>Sarns -Sarnes</i>	Pfarrwaldquellen, Trattnerquelle, Koflerwiesen	5,6 F° –10 dH	195 µ	7,7
<i>St. Andrä - S. Andrea</i>	Pfarrwaldquellen, Koflerwiesen	4 F° – 2,24 dH	76 µ	8,3
<i>Kreuztal – Val Croce</i>	Erlerquelle	2 F° – 1,12 dH	38 µ	6,8
<i>Neustift - Novacella</i>	Vallertal	9 F° – 5,4 dH	148 µ	7,9

*1 F°= 0,56 dH

sehr weich – molto dolce

weich - dolce

mittelhart – mediamente
dura

hart - dura

<2.8 dH	2.8 -8.4°dH	8.4 – 16.8 d.H	>16.8 dH
-------------------	--------------------	-----------------------	--------------------